## Meglévő, megmaradó rétegrendek

R1: Meglévő, megmaradó talajon fekvő padló
kerámia burkolattal

| | |
|---|---|
| - kerámia lapburkolat | 0,8 cm |
| - flexibilis ragasztó | 0,7 cm |
| - kiegyenlített aljzatbeton | 6,0 cm |
| - homokterítés | 2,0 cm |
| - bitumenes vízszigetelés | 2 rtg. |
| - vasalt aljzatbeton | 10,0 cm |
| - tömörített kavicsterítés | 15,0 cm |
| - tömörített földteltöltés | |
| - termett talaj | |

R2: Meglévő tetőhéjazat (épület)

| | |
|---|---|
| - cserepeslemez fedés | 3,0 cm |
| - lécezés | 2,5 cm |
| - ellenléc | 2,5 cm |
| - pornó elleni fólia | 1 rtg. |
| - szarufa | 15,0 cm |
| - kiszellőztetett padlástér | |

R3: Meglévő tetőhéjazat (előtető)

| | |
|---|---|
| - cserepeslemez fedés | 3,0 cm |
| - lécezés | 2,5 cm |
| - ellenléc | 2,5 cm |
| - lambéria burkolat | 15,0 cm |
| - szarufa | |

R4: Udvari aszfalt burkolat

| | |
|---|---|
| - aszfalt terítés | 8,0 cm |
| - tömörített zúzalékú | 15,0 cm |
| - termett talaj | |

## Átalakítással érintett rétegrendek

***R5: Talajon fekvő padló új lapburkolattal átalakított vízszigetelt lábazattal***

| | |
|---|---|
| ***- új greslap burkolat*** | ***0,9 cm*** |
| ***- flexibilis ragasztó*** | ***0,5 cm*** |
| ***- burkolható kent vízszigetelés*** | ***0,2 cm*** |
| ***- önterülő aljzatkiegyenlítő*** | ***0,4 cm*** |
| ***- új aljzatbeton*** | ***5,5 cm*** |
| ***- technológiai szigetelő fólia*** | ***1 rtg.*** |
| ***- EPS100 lépésálló hőszigetelés*** | ***2,0 cm*** |
| ***- EG4F/K kiegészítő bit. lemez vízszigetelés*** | ***1 rtg.*** |
| - meglévő bitumenes vízszigetelés | 2 rtg. |
| - meglévő vasalt aljzatbeton | 10,0 cm |
| - tömörített kavicsterítés | 15,0 cm |
| - tömörített földteltöltés | |
| - termett talaj | |

***R6: Talajon fekvő padló új laminālt parkettával***

| | |
|---|---|
| ***- új laminālt parketta burkolat*** | ***0,8 cm*** |
| ***- aládét hablemez*** | ***0,3 cm*** |
| ***- önterülő aljzatkiegyenlítő*** | ***0,4 cm*** |
| ***- új aljzatbeton*** | ***6,0 cm*** |
| ***- technológiai szigetelő fólia*** | ***1 rtg.*** |
| ***- EPS100 lépésálló hőszigetelés*** | ***2,0 cm*** |
| ***- EG4F/K kiegészítő bit. lemez vízszigetelés*** | ***1 rtg.*** |
| - meglévő bitumenes vízszigetelés | 2 rtg. |
| - meglévő vasalt aljzatbeton | 10,0 cm |
| - tömörített kavicsterítés | 15,0 cm |
| - tömörített földteltöltés | |
| - termett talaj | |

***R7: Közbenső födém új laminālt parkettával***

| | |
|---|---|
| ***- új laminālt parketta burkolat*** | ***0,8 cm*** |
| ***- aládét hablemez*** | ***0,3 cm*** |
| - meglévő kerámia lapburkolat | 0,8 cm |
| - flexibilis ragasztó | 0,7 cm |
| - kiegyenlített aljzatbeton | 8,0 cm |
| - vasbeton födém | 20,0 cm |
| - vakolat + ***új festés*** | 1,0 cm |

***R8: Vasbeton zárófödém átalakított vizesblokk felett***

| | |
|---|---|
| ***- szálas hőszigetelés*** | ***20,0 cm*** |
| ***- párazáró PE fólia*** | ***1 rtg.*** |
| - felbeton | 5,0 cm |
| - vasbeton födém | 20,0 cm |
| - vakolat + festés | 1,0 cm |
| ***- légtér*** | |
| ***- szerelt kazetták álmennyezet*** | |

***R9: Vasbeton zárófödém általános helyen***

| | |
|---|---|
| ***- szálas hőszigetelés*** | ***20,0 cm*** |
| ***- párazáró PE fólia*** | ***1 rtg.*** |
| - felbeton | 5,0 cm |
| - vasbeton födém | 20,0 cm |
| - vakolat + ***új festés*** | 1,0 cm |

***R10: Homlokzati fal utólagos EPS hőszigeteléssel***

| | |
|---|---|
| ***- K1,5 struktúrájú színvakolat*** | |
| ***- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban*** | ***1 rtg.*** |
| ***- EPS80 homlokzati hőszigetelés*** | ***10,0 cm*** |
| - meglévő homlokzati vakolat és festés | 2,0 cm |
| - tehermentő téglafal | 38,0 cm |
| - belső vakolat + ***új festés*** | 1,0 cm |

***R11: Lábazati fal utólagos XPS hőszigeteléssel***

| | |
|---|---|
| ***- lábazati műgyanta díszvakolat*** | |
| ***- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban*** | ***1 rtg.*** |
| ***- XPS lábazati hőszigetelés*** | ***5,0 cm*** |
| - meglévő lábazati falfelület, szükséges mértékű kőműves javításokkal | |

***R12: Új állagvédelmi betonjárda***

| | |
|---|---|
| ***- beton járda*** | ***8,0 cm*** |
| ***- tömörített homokos kavics ágyazat*** | ***15,0 cm*** |
| - visszatöltött, tömörített föld | |
| - termett talaj | |

***R13: Felújított előlépcső - átalakított lépcsőfokok***

| | |
|---|---|
| ***- új fagyálló greslap burkolat*** | ***0,9 cm*** |
| ***- flexibilis ragasztóhabarcs*** | ***0,5 cm*** |
| ***- kent vízszigetelés*** | ***0,2 cm*** |
| ***- simító aljzatkiegyenlítés*** | ***0,4 cm*** |
| ***- lépcsőfok emelés utólagos rábetonozással*** | ***változó*** |
| - meglévő vasbeton lépcsőszerkezet - lépcsőfok | változó |
| - tömörített kavics ágyazat | 10,0 cm |
| - termett talaj | |

***R14: Felújított előlépcső - lépcsőpihenő***

| | |
|---|---|
| ***- új fagyálló greslap burkolat*** | ***0,9 cm*** |
| ***- flexibilis ragasztóhabarcs*** | ***0,5 cm*** |
| ***- kent vízszigetelés*** | ***0,2 cm*** |
| ***- simító aljzatkiegyenlítés*** | ***0,4 cm*** |
| - meglévő vasbeton lépcsőpihenő | 10,0 cm |
| - tömörített kavics ágyazat | 10,0 cm |
| - termett talaj | |

***R15: Padlástéri belső főfal utólagos hőszigeteléssel***

| | |
|---|---|
| ***- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban*** | ***1 rtg.*** |
| ***- EPS80 homlokzati hőszigetelés*** | ***10,0 cm*** |
| - tehermentő téglafal | 38,0 cm |
| - belső vakolat + ***új festés*** | 1,0 cm |




D-D metszet

SA-FA KANIZSA BT.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 3/2/2. fszint. 8.
Telefon/Fax: 30/2222-363
e-mail: sasa@kanizsa1979.freemail.com
Felelősségbiztosítási szám: Kanizsa/0-0/2-15
Kamarai nyilvántartási szám: 01-0001
Jogosultsági szám: 01-0001

terv megnevezése: "Happy Bike" Kerékpáros Centrum kialakítása - Építési kivitelezési terv
építés helye: 8868 Letenye, Előhó József utca 25.; hrsz.:588.
építtető: Letenye Város Önkormányzata
címe: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
rajz megnevezése: átalakítási D-D metszet

kezelő tervező: Balassa Béla
építészmérnök
sz.a. szám: É/1 01-0389
aláírás

munkatárs: Sasvári Ferenc
építészmérnök
építész-informatikus mérnök
aláírás

munkatárs: Pasztornák Tamás
okleveles építészmérnök
aláírás

munkatárs: Lestók Attila
szerkezet tervező építész
É-TE 20-0329
aláírás

dátum: 2018. június
méretarány: M=1: 50
rajzszám: É-06