Rétegrendek

R16: Talajon fekvő padló greslap burkolattal

- új greslap burkolat	***0,9 cm***
- flexibilis ragasztó	***0,5 cm***
- önterülő aljzatkiegyenlítő	***0,5 cm***
- meglévő aljzatbeton	5,5 cm
- homokterítés	2,0 cm
- bitumenes vízszigetelés	2 rtg.
- vasalt aljzatbeton	10,0 cm
- tömörített kavicsterítés	15,0 cm
- tömörített földfeltöltés	
- termett talaj	

R17: Talajon fekvő padló simított beton burkolattal

- simított aljzatbeton	***6,0 cm***
- PE fólia védő-csúsztató réteg	***1 rtg.***
- EG4F/K bitumenes vastaglemez szigetelés	***1 rtg.***
- vasalt aljzatbeton	***10,0 cm***
- tömörített kavicsterítés	***15,0 cm***
- tömörített földfeltöltés	
- termett talaj	

R18: Új tetőhéjazat (nagy épületrész)

- új cserepeslemez fedés bordó színben	***3,0 cm***
- lécezés	***2,5 cm***
- ellenléc	***2,5 cm***
- porhó elleni fólia	***1 rtg.***
- meglévő szaruzat	15,0 cm
- kiszellőztetett padlástér	

R19: Új tetőhéjazat és szerkezet (kis épület)

- új cserepeslemez fedés bordó színben	***3,0 cm***
- lécezés	***2,5 cm***
- ellenléc	***2,5 cm***
- porhó elleni fólia	***1 rtg.***
- lambéria burkolat	***1,5 cm***
- új szaruzat	***12,0 cm***

R20: Új előlépcső

- fagyálló greslap burkolat	***0,9 cm***
- flexibilis ragasztó	***0,5 cm***
- kent szigetelés	***0,2 cm***
- simító aljzatkiegyenlítés	***0,4 cm***
- vasalt beton lemez	***10,5 cm***
- tömörített kavicstöltés	***15,0 cm***

R21: Padlásfödém

- szálas hőszigetelés	***20,0 cm***
- párazáró fólia	***1 rtg.***
- döngölt föld	5,0 cm
- deszkázat	2,5 cm
- fa födémgerenda	15,0 cm
- deszkázat	2,5 cm
- stukatóros mennyezeti felületképzés	1,0 cm
- új belső festés	

R22: Meglévő homlokzati fal utólagos EPS hőszigeteléssel

- K1,5 struktúrájú színvakolat	
- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban	***1 rtg.***
- EPS80 homlokzati hőszigetelés	***5,0 cm***
- meglévő homlokzati vakolat és festés	2,0 cm
- teherhordó téglafal	25,0 cm
- belső vakolat + ***új festés***	1,0 cm

R23: Lábazati fal utólagos XPS hőszigeteléssel

- lábazati műgyantás díszvakolat	
- üvegszövet-háló ragasztó ágyazatban	***1 rtg.***
- XPS lábazati hőszigetelés	***2,0 cm***
- meglévő lábazati falfelület, szükséges mértékű kőműves javításokkal	

R24: Határoló fal két épületrész között

- meglévő belső vakolat + ***új falfestés***	1,0 cm
- meglévő teherhordó falazat	25,0 cm
- meglévő homlokzati vakolat	2,0 cm
- dilatációs EPS hézagkitöltés	***2,0 cm***
- új teherhordó fal (Porotherm 25 N+F)	***25,0 cm***
- új belső vakolat + festés	***1,0 cm***

R25: Új homlokzati fal (kis épületrész)

- K 1,5-es struktúrájú színvakolat	
- homlokzati alapvakolat	***2,0 cm***
- új teherhordó fal (Porotherm 25 N+F)	***25,0 cm***
- új belső vakolat + festés	***1,0 cm***

R25*: Új homlokzati fal lécezett burkolattal (kis épületrész)

- lécvázra szerelt ritkított lécfal homlokzatburkolat	***3+3 cm***
- K 1,5-es struktúrájú színvakolat	
- homlokzati alapvakolat	***2,0 cm***
- új teherhordó fal (Porotherm 25 N+F)	***25,0 cm***
- új belső vakolat + festés	***1,0 cm***

R26: Új tetőhéjazat és szerkezet (előtető)

- korcolt témlemez fedés bordó színben	
- vízzáró szellőzőszőnyeg	***1 rtg.***
- lambéria burkolat	***1,5 cm***
- új szaruzat	***12,0 cm***

R27: Új térkő burkolatú felület

- 10x20x6 cm szürke térkő burkolat	***6 cm***
- finom zúzalék ágyazati réteg	***4 cm***
- durva zúzalék ágyazati réteg	***15 cm***
- termett talaj	



E-E metszet



G-G metszet



F-F metszet

SA-FA KANIZSA BT.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 10/C. III. em. 8.
Tel.: +36 30/226-3408
e-mail: sasvari.ferenc1976@gmail.com

Felhasználói tervező szoftver ArchiCAD 15
Ez a terv az 1999.évi LXXXVI törvény értelmében szerzői jogi védelem alá tartozik!

terv megnevezése: "Happy Bike" Kerékpáros Centrum kialakítása - Építész kivitelezési terv
építés helye: 8868 Letenye, Eötvös József utca 25. ; hrsz.:588.
építtető neve: Letenye Város Önkormányzata
címe: 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
rajz megnevezése: átalakítási melléképület metszetek

vezető tervező: Balassa Béla, építészmérnök, eng. szám: É/1 01-0389, aláírás
munkatárs: Sasvári Ferenc, építészmérnök építész-informatikus mérnök, aláírás
munkatárs: Paszternák Tamás, okleveles építészmérnök, aláírás
munkatárs: Lesták Attila, szerkezet tervező építész, É-TE 20-0329, aláírás

dátum: 2018. június
méretarány: M=1: 50
rajzszám: É-14