


Rétegrendek:

1. Leier Classic-line gyöngykvacsolt járólap 38 mm
félkemény műanyag védőréteg sávokban
PVC membrán vízszigetelő/héjaló lemez 1,5 mm
szőtt geotextília
lejtést adó betonréteg
PE fólia
EPS100 hőszigetelés 12 cm
bordafödém vasalt betonréteg 5 cm
LTP 150/L0 alulbordás trapezlemez 153 mm
HEA 160 acél rácsos tartó felső öv
2. csúszásmentes műgálya vastagbevonat
felbeton változó vastagságban
bordafödém vasalt betonréteg 5 cm
LTP 150/L0 alulbordás trapezlemez 153 mm
HEA 160 acél rácsos tartó felső öv / HEA180 gerenda
3. PUR töltött tetőpanel 10 cm
Z150/2,0 tetőszelvény
IPE180 gerendázat

Hegesztési varratok EN ISO 5817:2014 szerinti
védőgázos ívhegesztéssel készítendőek, melyek
az EN ISO 5817:2014 szerinti „C” minőségűek.

Ezen kiviteli terv a statikus tervező szellemi terméke. A kiviteli terv szerzői jogvédelem alatt áll. A terv egyszeri
felhasználásra jogosít. A tervtől eltérni, módosítani csak a statikus tervező írásos engedélye után lehet.



Az statikus kiviteli tervek együtt kezelendőek az építész kiviteli tervekkel!

| | | | | |
|---|---|---|---------------------------|--------|
| Szerkesztő: Géző Gábor, T-K/17-0420 Dombóvár, Dália u. 6., tel.: +3620 911 7254 | Termelői piac és kapcsolódó szolgáltató feltételek kialakítása 8868 Letenye, Béci-patak, Hrsz.: 389 | | Statikus kiviteli terv | M 1:25 |
| | Keresztmetszetek II. | | Rajzszám: | S/3 |
| Építész: Letenye Város Önkormányzata 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. | Építész tervező: Sebrec Csaba É 17-0374 7200 Dombóvár, Rét u. 58./A | Megrendelő: Sebrec Kft. 7200 Dombóvár, Rét u. 58./A | Dátum: 2018.10.10. | |