


C-C metszet
keretállás "2", "5", "7", "9", "12", "14",
"16" tengelyeken
1:25




Rétegrendek:

1. Leier Classic-line gyöngykvacsolt járólap 38 mm felkémény műanyag védőréteg sívokban PVC membrán vízszigetelő/héjaló lemez 1,5 mm szőtt geotextília lejtést adó betonréteg PE fólia EPS100 hőszigetelés 12 cm bordafödém vasalt betonréteg 5 cm LTP 150/1,0 ahlbordás trapézlemez 153 mm HEA 160 acél rúdos tartó felső öv
2. PUR töltött tetőpanel 10 cm Z150/2,0 teőselelem IPE180 gerendázat

Hegesztési varratok EN ISO 5817:2014 szerinti védőgázos ívhegesztéssel készítenődnek, melyek az EN ISO 5817:2014 szerinti „C” minőségűek.

Ezen kiviteli terv a statikus tervező szellemi terméke. A kiviteli terv szerzői jogvédelem alatt áll. A terv egyszerű felhasználásra jogosít. A tervtől eltérni, módosítani csak a statikus tervező írásos engedélye után lehet.



Az statikus kiviteli tervek együtt kezelendők az építész kiviteli tervekkel!

Szerkesztő: Géző Gábor, T-K/17-0420 Dombóvár, Dália u. 6., tel.: +3620 911 7254	Termelői piac és kapcsolódó szolgáltató feltételek kialakítása 8868 Letenye, Bécsi-patak, Hrsz.: 389		Statikus kiviteli terv	M 1:25
	Keresztmetszetek I.		Rajzszerző:	S/2
Építész: Letenye Város Önkormányzata 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.	Építész tervező: Sebrek Csaba É 17-0374 7200 Dombóvár, Rét u. 58/A	Megrendelő: Sebrek Kft. 7200 Dombóvár, Rét u. 58/A	Dátum:	2018.10.10.